

WYKAZ CERTYFIKATÓW ZGODNOŚCI UDZIELONYCH PRZEZ INSTYTUT KOLEJNICTWA W 2012 r.

Ip.	NR CERTYFIKATU	WYRÓB OBJĘTY CERTYFIKATEM	FIRMA UZYSKUJĄCA CERTYFIKAT	TERMIN WAŻNOŚCI CERTYFIKATU	UWAGI
1.	CZ IK 1/2012	Tłuczeń kolejowy 31,5/50 Szarogłaz WTWiO ILK3b-5100/10/07 N 31,5/50 I 1 Bernbruch	Natursteinwerke Weiland GmbH, Schwarzkollm, Niemcy	1 stycznia 2015 r.	PCA
2.	CZ IK 2/2012	Tłuczeń kolejowy 31,5/50 Granodioryt WTWiO ILK3b-5100/10/07 N 31,5/50 I 1 Schwarzkollm	Natursteinwerke Weiland GmbH, Schwarzkollm, Niemcy	1 stycznia 2015 r.	PCA
3.	CZ IK 3/2012	Przewody wielodrutowe gołe stalowo-aluminiowe AFL-6 25, AFL-6 35, AFL-6 50, AFL-6 70 AFL-6 95, AFL-6 120, AFL-6 150, AFL-6 185, AFL-6 240	Zakład Produkcji Przewodów Elektrycznych ELTRIM sp. z o. o., Uzdowo	9 stycznia 2015 r.	poza zakresem akredytacji
4.	CZ IK 4/2012/02	Przekucia kształtowników iglicowych na profil szynowy 49E1A3 na 49 E1, 54E1A2 na 54E3, 60E1A1 na 60E1, 60E1A6 na 60E1 z materiału R260 lub R350HT	TRACK TEC KOLTRAM sp. z o. o., Warszawa	15 stycznia 2015 r.	poza zakresem akredytacji
5.	CZ IK 5/2012	Przewody jezdne profilowane Djp 150 (Cu ETP), DjpS 150 (CuAg 0,10)	TELE-FONIKA Kable sp. z o. o. S.K.A., Kraków	12 stycznia 2017 r.	PCA
6.	CZ IK 6/2012	Regulator pracy wycieraczki BER	Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszechniania Postępu Technicznego i Organizacyjnego POSTEOR sp. z o. o., Wrocław	9 lutego 2017 r.	poza zakresem akredytacji
7.	CZ IK 7/2012	Rama wózka wagonowego serii Y25Lsd1 19 Tna	Zakłady Metalowo-Chemiczne METCHEM Andrzej Świerczek, Kalisz	1 lutego 2017 r.	PCA
8.	CZ IK 8/2012	Druty jezdne profilowane AC-80, AC-100, AC-107, AC-120, AC-150 z CuMg 0,2 i CuMg 0,5	Fabryka Przewodów Energetycznych SA, Będzin	5 lutego 2015 r.	PCA
9.	CZ IK 9/2012	Tłuczeń kolejowy 31,5/50 Melafir WTWiO ILK3b-5100/10/07 N 31,5/50 I 1 Grzędy	Kopalnie Melafiru w Czarnym Borze sp. z o. o., Czarny Bór	26 marca 2017 r.	PCA
10.	CZ IK 10/2012	Tłuczeń kolejowy 31,5/50 Granit WTWiO ILK3b-5100/10/07 N 31,5/50 I 1 Gołaszycy	CEMEX Polska sp. z o. o., Warszawa	28 lutego 2015 r.	PCA
11.	CZ IK 11/2012	Geotkanina STRADOMGEO PP i STRADOMGEO PES STRADOMGEO PP: 13, 15, 19, 24, 33, 35, 40, 45, 60, 70 STRADOMGEO PES: 100/50, 110/110, 120/120, 150/50, 150/100, 150/150, 200/50, 200/100	STRADOM SA, Częstochowa	14 marca 2015 r.	poza zakresem akredytacji
12.	CZ IK 12/2012	Krajowy projektor sygnałowy KPM-24 LED BC	Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszechniania Postępu Technicznego i Organizacyjnego POSTEOR sp. z o. o., Wrocław	5 marca 2015 r.	poza zakresem akredytacji
13.	CZ IK 13/2012	Podkłady i podrozdajdnice drewniane P-So-IB (2E1), P-So-IIB (4E1), P-So-IIIB (6E1), P-Db-IB (2E1), P-Db- IIB (4E1), P-Db-IIIB (6E1), P-Bk-IB (2E1), P-Bk-IIB (4E1), R-So-IB (3), R-Db-IB (3), R-Bk-IB (3)	ThyssenKrupp GfT Polska Sp. z o. o., Kraków	CERTYFIKAT WYCOFANY	PCA

WYKAZ CERTYFIKATÓW ZGODNOŚCI UDZIELONYCH PRZEZ INSTYTUT KOLEJNICTWA W 2012 r.

Ip.	NR CERTYFIKATU	WYRÓB OBJĘTY CERTYFIKATEM	FIRMA UZYSKUJĄCA CERTYFIKAT	TERMIN WAŻNOŚCI CERTYFIKATU	UWAGI
14.	CZ IK 14/2012	Bezhalogenowe przewody jednożyłowe NLgN-K 1,8/3 kV, Ø1,5 mm ² - 240 mm ²	Rogum Kable Sp. z o. o., Pruszcz Gdański	6 maja 2017 r.	PCA
15.	CZ IK 15/2012	Izolatory trakcyjne liniowe ceramiczne LT60/10R, LT60/10K	LAPP INSULATORS sp. z o. o., Jedlina Zdrój	18 marca 2017 r.	PCA
16.	CZ IK 16/2012	Systemy lakiernicze Visto 1. System złożony z: - FE25 EPOGUARD 2K HS ZN (podkład epoksydowy) - BP14 Purton 2K HS (lakier poliuretanowy) 2. System złożony z: - FE25 EPOGUARD 2K HS ZN (podkład epoksydowy) - BA09 Acryton 2K HS AG (lakier akrylowy antygraffiti)	Brenen Polska Henryk Włodarczyk, Sieradz	29 marca 2015 r.	poza zakresem akredytacji
17.	CZ IK 17/2012	Tłuczeń kolejowy Kwarcyt WTWiO ILK3b-5100/10/07 N 31,5/50 I 1 Wiśniówka	EUROVIA KRUSZYWA SA, Kobierzyce	25 kwietnia 2017 r.	PCA
18.	CZ IK 18/2012	Tłuczeń kolejowy Kwarcyt WTWiO ILK3b-5100/10/07 N 31,5/63 I 3 Wiśniówka	EUROVIA KRUSZYWA SA, Kobierzyce	25 kwietnia 2017 r.	PCA
19.	CZ IK 19/2012	Gumowa wykładzina podłogowa WK-NBR-12A G - o powierzchni licowej gładkiej R - o powierzchni w wypukłe pastylki P - o powierzchni licowej w wypukłe prążki	Zakłady Przemysłu Gumowego SANTOCHEMIA Spółdzielnia Pracy, Dębe Wielkie	14 maja 2017 r.	PCA
20.	CZ IK 20/2012	Tłuczeń kolejowy Porfir WTWiO ILK3b-5100/10/07 N 31,5/50 I 1 Okrzeszyn II	Polskie Surowce Skalne sp. z o. o., Wrocław	21 maja 2015 r.	PCA
21.	CZ IK 21/2012	Podkład strunobetonowy PS-09	TRACK TEC SA, Warszawa	24 czerwca 2015 r.	PCA
22.	CZ IK 22/2012	Przewody jezdne profilowane Djp 100 (Cu-ETP) DjpS 100 (AC100 z miedzi CuAg 0,10) DjpS 150 (AC150 z miedzi CuAg 0,10)	TIM SA, Siechnice	26 czerwca 2017 r.	PCA
23.	CZ IK 23/2012	Tłuczeń kolejowy Bazalt WTWiO ILK 3b-5100/10/07 N 31,5/50 I 1 Księginki	EUROVIA BAZALTY SA, Lubań	18 czerwca 2015 r.	PCA

WYKAZ CERTYFIKATÓW ZGODNOŚCI UDZIELONYCH PRZEZ INSTYTUT KOLEJNICTWA W 2012 r.

Ip.	NR CERTYFIKATU	WYRÓB OBJĘTY CERTYFIKATEM	FIRMA UZYSKUJĄCA CERTYFIKAT	TERMIN WAŻNOŚCI CERTYFIKATU	UWAGI
24.	CZ IK 24/2012	Tłuczeń kolejowy Bazalt WTWiO ILK 3b-5100/10/07 N 31,5/50 I 1 Księginki II	EUROVIA BAZALTY SA, Lubań	18 czerwca 2017 r.	PCA
25.	CZ IK 25/2012	Przewody jednożyłowe z bezhalogenową izolacją z tworzywa Fragom PR/720 firmy Crosspolimeri LgN-K 0,6/1 kV o przekroju w zakresie 1,5 mm ² - 240 mm ²	Rogum Kable sp. z o. o., Pruszcz Gdański	5 lipca 2017 r.	PCA
26.	CZ IK 26/2012	Platforma Systemów Elektronicznych PSE - urządzenia elektroniczne HUGER 1. System Informacji Pasażerskiej SIP 2. System Emisji Reklam SER 3. System Rejestracji Obrazu SROB	NOVAMEDIA innovision sp. z o. o., Kalisz	19 lipca 2015 r.	poza zakresem akredytacji
27.	CZ IK 27/2012	Podkład strunobetonowy PS-09	TRACK TEC SA, Warszawa	12 lipca 2015 r.	poza zakresem akredytacji
28.	CZ IK 28/2012	Izolatory trakcyjne liniowe ceramiczne LT40R, LT40W, LT40K, LT40U, LP60/2	ELEKTROPORCELAN Louny a.s., Louny, Republika Czeska	20 lipca 2017 r.	PCA
29.	CZ IK 29/2012	Elektroenergetyczne przewody gołe wielodrutowe ze stopu miedzi BzII	Fabryka Przewodów Energetycznych SA, Będzin	17 lipca 2015 r.	poza zakresem akredytacji
30.	CZ IK 30/2012	Tłuczeń kolejowy Bazalt WTWiO ILK 3b-5100/10/07 N 31,5/50 I 1 Rębiszów	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe PRI-BAZALT SA, Mirsk	19 lipca 2015 r.	PCA
31.	CZ IK 31/2012	Płyta warstwowo wykończeniowa PCFMK laminaty VGF o grubości 0,9 mm i 1,2 mm laminaty CGF o grubości 3,0 mm	Zakład Tworzyw Sztucznych IZO-ERG SA, Gliwice	7 sierpnia 2017 r.	PCA

WYKAZ CERTYFIKATÓW ZGODNOŚCI UDZIELONYCH PRZEZ INSTYTUT KOLEJNICTWA W 2012 r.

Ip.	NR CERTYFIKATU	WYRÓB OBJĘTY CERTYFIKATEM	FIRMA UZYSKUJĄCA CERTYFIKAT	TERMIN WAŻNOŚCI CERTYFIKATU	UWAGI
32.	CZ IK 32/2012	Tłuczeń kolejowy Amfibolit WTWiO ILK 3b-5100/10/07 N 31,5/50 I 1 Piława Górna	Dolnośląskie Surowce Skalne SA w upadłości układowej, Warszawa	7 sierpnia 2017 r.	PCA
33.	CZ IK 33/2012	Tłuczeń kolejowy Granodioryt WTWiO ILK3b-5100/10/07 N 31,5/50 I 1 Jelsa	Mibau Polska sp. z o. o., Gdańsk	12 sierpnia 2015 r.	PCA
34.	CZ IK 34/2012	Tłuczeń kolejowy Granodioryt WTWiO ILK3b-5100/10/07 N 31,5/50 I 1 Tau	Mibau Polska sp. z o. o., Gdańsk	12 sierpnia 2015 r.	PCA
35.	CZ IK 35/2012	Geosiatka komórkowa GEOMAXX® GWS330, GWS356, GWM462, GWL660, GWL712, GWL750 o wys. komórek: 50, 75, 100, 150, 200, 300 mm	GEO GLOBE POLSKA sp. z o. o., sp. k-a, Mikołów	22 sierpnia 2015 r.	poza zakresem akredytacji
36.	CZ IK 36/2012	Tłuczeń kolejowy Porfir WTWiO ILK3b-5100/10/07 N 31,5/50 I 1 Boguszów-Gorce	WALGEO Jerzy Waligórski, Jędrzejów	25 września 2015 r.	PCA
37.	CZ IK 37/2012	Powłoka wygłuszająca V-Damp 3680	Ashland Poland sp. z o. o., Warszawa	15 września 2017 r.	poza zakresem akredytacji
38.	CZ IK 38/2012	Powłoka antyudarowa Tectyl 5765W-A	Ashland Poland sp. z o. o., Warszawa	15 września 2017 r.	poza zakresem akredytacji
39.	CZ IK 39/2012	Środki myjące Godex 4, Godex5, Godex 6, Godex 14 Bio, Godex 19, Godex Pianka	GODEX s.c., H. Bielińska, J. Kalbarczyk, Marki	15 września 2017 r.	PCA
40.	CZ IK 40/2012	Tłuczeń kolejowy Granit WTWiO ILK3b-5100/10/07 N 31,5/50 I 1 Ogorzelec	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia "Ogorzelec" sp. z o. o., Ogorzelec	24 września 2015 r.	PCA
41.	CZ IK 41/2012	Tłuczeń kolejowy Granit WTWiO ILK3b-5100/10/07 N 31,5/50 I 3 Ogorzelec	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia "Ogorzelec" sp. z o. o., Ogorzelec	24 września 2015 r.	PCA
42.	CZ IK 42/2012	Elektroenergetyczne przewody gołe miedziane L95, L120, L150	TELE-FONIKA Kable sp. z o. o. S.K.A., Kraków	27 września 2017 r.	PCA
43.	CZ IK 43/2012	Przewody jezdne profilowane AC100, Cu-ETP (Djp100), AC100 CuAG 0,10 (DjpS 100)	Fabryka Kabli ELPAR sp. z o. o., Parczew	16 października 2015 r.	PCA
44.	CZ IK 44/2012	Tłuczeń kolejowy Sjenit WTWiO ILK3b-5100/10/07 N 31,5/50 II 1 Koşmin	SJENIT SA, Gumin	24 października 2015 r.	PCA
45.	CZ IK 45/2012	Przewody miedziane wielodrutowe gołe L25, L35, L95, L120, L150	Zakład Produkcji Przewodów Elektrycznych ELTRIM sp. z o. o., Ruszkowo	2 listopada 2017 r.	PCA

WYKAZ CERTYFIKATÓW ZGODNOŚCI UDZIELONYCH PRZEZ INSTYTUT KOLEJNICTWA W 2012 r.

Ip.	NR CERTYFIKATU	WYRÓB OBJĘTY CERTYFIKATEM	FIRMA UZYSKUJĄCA CERTYFIKAT	TERMIN WAŻNOŚCI CERTYFIKATU	UWAGI
46.	CZ IK 46/2012	System lakierniczy składniki systemu: - PROTECT 365 - podkład epoksydowy Tech Plus - szpachlówka przemysłowa Protect 330 - podkład akrylowy Spectral Base - lakier bazowy Novakryl 575 - lakier akrylowy bezbarwny	NOVOL sp. z o. o., Komorniki	28 października 2015 r.	poza zakresem akredytacji
47.	CZ IK 47/2012	Tłuczeń kolejowy Granit WTWiO ILK3b-5100/10/07 N 31,5/50 I 1 Chwałków I	Polskie Kopalnie Granitu sp. z o. o., Kraków	28 października 2015 r.	PCA
48.	CZ IK 48/2012 certifikat zastąpiony przez CZ IK 48/2012/01	Wyłącznik szybki prądu stałego BWSe 2500A z komorą KBD-3/50b	GE Power Controls sp. z o. o., Bielsko Biała	30 października 2015 r.	poza zakresem akredytacji
49.	CZ IK 49/2012	Rozdzielnica kolejowa prądu stałego RPSplus/K	GE Power Controls sp. z o. o., Bielsko Biała	30 października 2015 r.	poza zakresem akredytacji
50.	CZ IK 50/2012	Podkład strunobetonowy (zbrojony czterema prętami) D-PS-94/SB/60E1	ThyssenKrupp GfT Polska sp. z o. o., Kraków	CERTYFIKAT WYCOFANY	PCA
51.	CZ IK 51/2012	Wyłącznik próżniowy prądu stałego typu DCU DCU-400J, DCU-630J, DCU-800M	Zakład Aparatury Elektrycznej WOLTAN sp. z o. o., Łódź	12 listopada 2017 r.	poza zakresem akredytacji
52.	CZ IK 52/2012	Tłuczeń kolejowy 31,5/50 Bazalt WTWiO ILK3b-5100/10/07 N 31,5/50 I 1 Krzeniów	Przedsiębiorstwo Górniczo-Produkcyjne BAZALT SA w Wilkowie	20 listopada 2015 r.	PCA
53.	CZ IK 53/2012	Przekucia szyn przejściowych 60E1 - 49 E1, 54 E3 - 49E1	TRACK TEC SA, Warszawa	21 listopada 2015 r.	poza zakresem akredytacji
54.	CZ IK 54/2012	Izolatory trakcyjne liniowe ceramiczne LT 40 U, LT 40K, LT 40R, LT40W, LT 40G	RADPOL SA, Człuchów	25 listopada 2017 r.	PCA
55.	CZ IK 55/2012	Fotele pasażerskie do pojazdów komunikacji zbiorowej	STER sp. z o. o., Poznań	27 listopada 2017 r.	PCA
56.	CZ IK 56/2012	Tłuczeń kolejowy Bazalt WTWiO ILK3b-5100/10/07 N 31,5/50 I 1 Leśna-Brzozy	KRUSZYWA POLSKIE SA, Rybaki	29 grudnia 2017 r.	PCA
57.	CZ IK 57/2012	Środek chwastobójczy KOSMIK 360 SL	Arysta LifeScience Polska sp. z o. o., Warszawa	4 grudnia 2015 r.	poza zakresem akredytacji
58.	CZ IK 58/2012	Środek chwastobójczy KOSMIK 360 SL z adiuwantem AS 500 SL	Arysta LifeScience Polska sp. z o. o., Warszawa	4 grudnia 2015 r.	poza zakresem akredytacji
59.	CZ IK 59/2012	System liczenia osi UniAC1	voestalpine TENS sp. z o. o., Sopot	30 grudnia 2015 r.	poza zakresem akredytacji
60.	CZ IK 60/2012	Podkład strunobetonowy PS-94	Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych SA, Miroslaw Ujski	16 grudnia 2017 r.	PCA
61.	CZ IK 61/2012	Podrozdzielnica strunobetonowa SP-93	Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych SA, Miroslaw Ujski	16 grudnia 2017 r.	PCA